

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Меддезинфекция», г. Саратов»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	52	52	0	12	39	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	52	52	0	12	39	1	0	0	0
из них женщин	45	45	0	9	35	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		химический	биологический	воздушно-пылевое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса				напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Административно-управленческий персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Старший бухгалтер расчетного стола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Бухгалтер по расчету с заказчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Бухгалтер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инспектор отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел профилактической дезинфекции																						
9	Заведующий отделом - врач-дезинфектолог	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
10	Врач-дезинфектолог	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
11	Инспектор-дезинфектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12А	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-1А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-2А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-3А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-4А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-5А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-6А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-7А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-8А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
12-9А (12А)	Инспектор-дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13А	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-1А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-2А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-3А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-4А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-5А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-6А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-7А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13-8А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-9А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-10А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-11А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-12А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-13А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-14А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-15А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-16А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-17А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-18А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-19А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-20А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-21А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
13-22А (13А)	Медицинский дезинфектор	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
14	Лаборант по приготовлению отравленной приманки	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
15	Хозбригада Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Уборщик служебных помеще- ний	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции
 (подпись) Зубова Л.А. (Ф.И.О.) 17.04.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий отделом профилактики
ской дезинфекции
 (подпись) Тиманова С.С. (Ф.И.О.) 17.04.2017 (дата)

Инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции
 (подпись) Кубинская Н.Н. (Ф.И.О.) 17.04.2017 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
3658 (№ в реестре экспертов) Сарафанова Т.В. (Ф.И.О.) 17.04.2017 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Меддезинфекция», г. Саратов»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел профилактической дезинфекции					
9. Заведующий отделом - врач-дезинфектолог	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания, соответствующих требованиям ГР	профилактика острых отравлений хлором и профпатологией			
10. Врач-дезинфектолог	Применять сертифицированные СИЗ органов дыхания соответствующих требованиям ГР	профилактика острых отравлений и профпатологии			
12А. Инструктор-дезинфектор	Применять сертифицированные СИЗ органов дыхания	Профилактика острых отравлений и профпатологии			
14. Лаборант по приготовлению отравленной приманки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Хозбригада					
18. Водитель автомобиля	Провести профилактический осмотр двигателя автомобиля и проверить количество амортизации сиденья водителя Организовать рациональные режимы труда и отдыха	профилактика профпатологии Снижение напряженности трудового процесса			
19. Водитель автомобиля	Провести профилактический осмотр двигателя автомобиля и проверить количество амортизации сиденья водителя Организовать рациональные режимы труда и отдыха	профилактика профпатологии Снижение напряженности трудового процесса			
20. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
21. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 17.04.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции _____
_____ (подпись) _____ (дата)
Зубова Л.А. 17.04.2017
Ф.И.О.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заведующий отделом профилактической дезинфекции _____
_____ (подпись) _____ (дата)
Тиманова С.С. 17.04.2017
Ф.И.О.

Инструктор-дезинфектор отдела профилактической дезинфекции _____
_____ (подпись) _____ (дата)
Кубинская Н.Н. 17.04.2017
Ф.И.О.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_____ (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (дата)
3658 Сарафанова Т.В. 17.04.2017
Ф.И.О.